



КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ
Аутономна покрајина Војводина, Република Србија
Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад,
т: +381 21/484 3 484, е-адреса: uprava@kcv.rs
www.kcv.rs

Број: 65-20-ОП/11-3

Дана: 08.05.2020. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу извештаја о стручној оцени понуда, директор Клиничког центра Војводине доноси:

ОДЛУКУ

о додели уговора у поступку ЈН бр. 65-20-ОП за партије бр. 16, 17 и 18

Као најповољније, у отвореном поступку јавне набавке број **65-20-ОП - Набавка медицинске опреме за потребе Клинике за гинекологију и акушерство – адаптирани део ламеле Б и Ц**, за коју је позив за достављање понуда објављен дана 13.03.2020. године, бирају се понуде понуђача:

Р. бр. партије	Назив партије	Понуђач
16.	Инфузиона шприц пумпа	„Intrex“ д.о.о. ул. Далматинска бр.17, Нови Сад
17.	Инфузиона волуметријска пумпа	„Intrex“ д.о.о. ул. Далматинска бр.17, Нови Сад
18.	Инфузиона радна станица	„Intrex“ д.о.о. ул. Далматинска бр.17, Нови Сад

Образложење

Клинички центар Војводине из Новог Сада, Хајдук Вељкова 1, као Наручилац, објавио је дана 13.03.2020. године позив за подношење понуде за јавну набавку број **65-20-ОП - Набавка медицинске опреме за потребе Клинике за гинекологију и акушерство – адаптирани део ламеле Б и Ц**, који је обликован у 45 партија.

Клинички центар Војводине је дана 30.04.2020. године на Порталу јавних набавки и сопственој интернет страници објавио одлуку о додели уговора бр. 65-20-ОП/11. Након тога два понуђача која су учествовала и поднела своје понуде у предметним партијама, су извршила увид у примљене понуде и упутила приговор на део одлуке који се односи на стручну оцену примљених понуда у оквиру партија 16, 17 и 18. Разматрајући све наводе из оба приговора комисија наручиоца је констатовала објективне пропусте који су начињени у извештају о стручној оцени понуда бр. 65-20-ОП/10 од дана 29.04.2020. године, а потом и у одлуци о додели уговора бр. 65-20-ОП/11 од дана 30.04.2020. године.

У складу са уоченим неправилностима, наручилац је дана 08.05.2020. године донео Одлуку о стављању ван снаге одлуке о додели уговора бр. 65-20-ОП/11 од дана 30.04.2020. године, у поступку јавне набавке бр. 65-20-ОП - Набавка медицинске опреме за потребе Клинике за гинекологију и акушерство – адаптирани део ламеле Б и Ц, а у делу који се односи на партије бр.16 - Инфузиона шприц пумпа, бр.17 - Инфузиона волуметријска пумпа и бр.18 - Инфузиона радна станица.

На основу те одлуке, наручилац је поништио прву стручну оцену понуда у делу који се односи на партије бр. 16, 17 и 18, односно Клинички центар Војводине је ставио ван снаге следеће акте:

- *Извештај о стручној оцени понуда број 65-20-ОП/10 од дана 29.04.2020. године у делу који се односи на партије бр. 16, 17 и 18 и*
- *Одлуку о додели уговора број 65-20-ОП/1 од дана 30.04.2020. године у делу који се односи на партије бр. 16, 17 и 18.*

Уважавајући све горе наведено, комисија у поступку јавне набавке је приступила новој стручној оцени за наведене партије, те поново прегледала комплетну документацију достављену у поступку јавне набавке и констатовала следеће:

1. Предмет јавне набавке је **набавка медицинске опреме за потребе Клинике за гинекологију и акушерство – адаптирани део ламеле Б и Ц.**
2. Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а износи: **82.773.647,00 динара**, односно за партије које су предмет ове одлуке:

Редни број партије	Назив партије	Процењена вредност партије у динарима без ПДВ-а
16.	Инфузиона шприц пумпа	3.872.000,00
17.	Инфузиона волуметријска пумпа	5.280.000,00
18.	Инфузиона радна станица	1.536.000,00

3. У предметним партијама поступка је учествовало 3 (три) понуђача:
 1. „Medisal“ д.о.о. ул. Скојевска бр. 23, Београд- Сурчин
 2. „Medipro МРМ“ д.о.о. ул. Снежане Хрепевник бр.32, Београд
 3. „Intrex“ д.о.о. ул. Далматинска бр.17, Нови Сад

Партија 16 – Инфузиона шприц пумпа

У овој партији поступка је учествовало 3 (три) понуђача:

1. „Medisal“ д.о.о. ул. Скојевска бр. 23, Београд- Сурчин
2. „Medipro МРМ“ д.о.о. ул. Снежане Хрепевник бр. 32, Београд
3. „Intrex“ д.о.о. ул. Далматинска бр.17, Нови Сад

Понуда понуђача „Medisal“ д.о.о. ул. Скојевска бр. 23, Београд - Сурчин је **неодговарајућа**, а самим тим и **неприхватљива**. Наручилац је у конкурсној документацији у оквиру предметне партије за ставку бр. 17 захтевао следеће карактеристике: **Могућност позивања последњих мин. 30.000 догађаја у реалном времену.** Увидом у комплетну документацију коју је понуђач доставио уз своју понуду, односно увидом у каталог произвођача 'Hedy medical devices', као и у изјаву истог произвођача 'Hedy medical devices', наручилац је јасно и невосмислено утврдио да је понуђач за предметну ставку понудио следеће: „**Могућност позивања последњих мин. 3.000 догађаја у реалном времену.**“ На тај начин понуђач није доказао да понуђено добро/опрема испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, те је понуда оцењена као неодговарајућа. Понуђена цена износи **2.226.840,00 динара** без ПДВ-а, односно **2.672.208,00 динара** са урачунатим ПДВ-ом.

Понуда понуђача „Medipro МРМ“ д.о.о. ул.Снежане Хрепевник бр.32, Београд је **неодговарајућа**, а самим тим и **неприхватљива**. Наручилац је у конкурсној документацији у оквиру предметне партије за ставку бр.19 захтевао следеће карактеристике: Директно напајање на 220V, и **уграђена батерија са заштитом ИП32 или боље**. Увидом у изјаву произвођача 'Medcaptian Medical Tehnology' предметних добара коју је понуђач доставио уз своју понуду, јасно је наведено да **понуђена добра имају имају заштиту класе ИП23**. Степен заштите се обележава са ознаком ИП и два броја, код којих прва цифра представља степен заштите од чврстих честица, а друга цифра представља степен заштите од продора течности (воде). Што је већи број, већи је и степен заштите.

Следећа табела објашњава степен заштите од продора чврстих тела, односно шта представља прва цифра:

Број	Величина честица од које штити	Опис заштите
0	-	Не постоји заштита од контакта или улaska објекта
1	>50mm	Постоји заштита од упада веће површине (нпр леђа, руке), али не пружа заштиту од намерног приступа, нпр. прстима
2	>12,5mm	Пружа заштиту од приступа објеката средње величине нпр. приступ прстима
3	>2,5mm	Заштита од мањих објеката, нпр. спречен је приступ крупнијем алату алату, шрафовима, žicama и сл.
4	>1mm	Заштићено од приступа већине алата, žica и сл.
5	Заштита од праšине	Спречен је улазак праšине, али не totalно, могуће је да се у кућишту нађе количина праšине која не омета normalан рад уређаја, постоји комплетна заштита од контакта
6	Заштита од продирања праšине	Не постоји могућност продирања праšине и заштита од контакта је потпуна

Следећа табела објашњава степен заштите од продора водe (течности), односно шта представља друга цифра:

Број	Заштита од	Тестирано	опис
0	Без заштите	-	-
1	Вертикалних капи водe	Капи водe које падају вертикално на кућиште немају штетан ефекат на уређај унутар кућишта	Дужина теста: 10 минута. Количина водe је еквивалентна киши од 1mm по минуту. Могуће је продор одређене количине водe која није штетна за рад уређаја
2	Капи водe до угла од 15° у односу на normalу	Вертикалне капи водe немају штетан ефекат чак и при закretању кућишта од 15° у donосу на normalан положај	Дужина теста: 10 минута. Количина водe је еквивалентна киши од 3mm по минуту. Могуће

			je prodor određene količine vode koja nije štetna za rad uređaja
3	Raspršena voda	Raspršena voda koja pada pod bilo kojim uglom do 60° u odnosu na normalu	Dužina testa: 5 minuta Zapremina vode: 0,7 litri po minuti Pritisak: 80-100 kPa
4	Zapluskivanje vodom	Zapluskivanje kućišta vodom pod bilo kojim uglom nema štetnog efekta	Dužina testa: 5 minuta Zapremina vode: 10 litara po minuti Pritisak: 80-100 kPa
5	Mlaz vode	Mlaz vode proizveden mlaznicom (6,3mm) iz bilo kog ugla nema štetnog efekta	Dužina testa: najmanje 3 minuta Zapremina vode: 12,5 litara po minuti Pritisak: 30 kPa na razdaljini od 3m
6	Snažan mlaz vode	Snažan mlaz vode (mlaznica od 12.5 mm) pod bilo kojim uglom nema štetnog efekta	Dužina testa: najmanje 3 minuta Zapremina vode: 100 litara po minuti Pritisak: 100 kPa na razdaljini od 3m
7	Uranjanje do 1m	Prodor vode u količini koja može oštetiti urešaj u kućištu nije moguć pri uranjanju do 1m dubine vode pri normalnim uslovima	Dužina testa: 30 minuta Uranjanje na dubinu od 1m
8	Uranjanje preko 1m	Moguće je neprekidno uranjanje opreme pod uslovima koje je proizvođač jasno definisao. Ovo znači da je oprema unutar kućišta hermetički zatvorena, ali kod određenih tipova uređaja može značiti da je dozvoljena pojava određene količine vode unutar kućišta, ali koja ne može imati štetan efekat na sam uređaj.	Dužina testa: kontinualno uranjanje u vodu Dubina uranjanja je navedena od strane samog proizvođača u specifikaciji opreme

Понуђач је у оквиру своје понуде понудио добро које има степен заштите ИП23, те је јасно да је степен заштите од продора воде бољи од захтеваних минималних техничких карактеристика, док је степен заштите од продора страних тела мањи од захтеваног броја, те због тога понуђена добра не испуњавају минималне техничке захтеве у целости. Због свега наведеног понуда понуђача „Medipro МРМ“ д.о.о. је оцењена као неодговарајућа. Понуђена цена износи **3.190.220,00 динара** без ПДВ-а, односно **3.828.264,00 динара** са урачунатим ПДВ-ом.

Понуда понуђача „Intrex“ д.о.о. ул. Далматинска бр.17, Нови Сад је **одговарајућа и прихватљива**.

Директор Клиничког центра Војводине, на основу предлога комисије за јавну набавку доноси одлуку да уговор о јавној набавци додели понуђачу: „Intrex“ д.о.о. из Новог Сада, укупне вредности понуде без ПДВ-а **3.872.000,00 динара**, односно **4.259.200,00 динара** са ПДВ-ом.

Партија 17 – Инфузиона волуметријска пумпа

У овој партији поступка је учествовало 3 (три) понуђача:

1. „Medisal“ д.о.о. ул. Скојевска бр. 23, Београд- Сурчин
2. „Medipro МРМ“ д.о.о. ул. Снежане Хрепевник бр. 32, Београд
3. „Intrex“ д.о.о. ул. Далматинска бр.17, Нови Сад

Понуда понуђача „Medisal“ д.о.о. ул. Скојевска бр. 23, Београд - Сурчин је **неодговарајућа**, а самим тим и **неприхватљива**. Наручилац је у оквиру предметне партије за ставку бр.17 захтевао следеће карактеристике: Могућност позивања последњих мин. 30.000 догађаја у реалном времену. Увидом у комплетну документацију коју је понуђач доставио уз своју понуду, односно увидом у каталог произвођача 'Hedy medical devices', као и у изјаву истог произвођача 'Hedy medical devices', наручилац је јасно и невосмислено утврдио да је понуђач за предметну ставку понудио следеће: „Могућност позивања последњих мин. 3.000 догађаја у реалном времену“. Такође, наручилац је у конкурсној документацији у оквиру предметне партије за ставку бр.19 захтевао следеће карактеристике: Директно напајање 220V, са уграђеном батеријом са заштитом ИП33 или боље. Увидом у каталог произвођача 'Hedy medical devices' на страни број 2 од 3, понуђач је обележио да уграђена батерија има заштиту ИПХ3, док је у изјави произвођача 'Hedy medical devices' коју је понуђач доставио, јасно наведено да уграђена батерија има заштиту ИП32, што је нижи степен заштите од степена заштите коју је наручилац захтевао у оквиру конкурсне документације. Понуђена цена износи **3.130.800,00 динара** без ПДВ-а, односно **3.756.960,00 динара** са урачунатим ПДВ-ом.

Понуда понуђача „Medipro МРМ“ д.о.о. ул.Снежане Хрепевник бр.32, Београд је **неодговарајућа**, а самим тим и **неприхватљива**. Наручилац је у оквиру предметне партије за ставку бр.19 захтевао следеће карактеристике: Директно напајање на 220V, и уграђена батерија са заштитом ИП33 или боље. Увидом у достављено упутство за употребу понуђених добара произвођача 'Medcaptian Medical Tehnology', понуђач је на страни бр. 8/69 јасно обележио да понуђена добра имају имају заштиту класе ИП23. Степен заштите се обележава са ознаком ИП и два броја, код којих прва цифра представља степен заштите од чврстих честица, а друга цифра представља степен заштите од продора воде (течности). Што је већи број, већи је и степен заштите.

Следећа табела објашњава степен заштите од продора чврстих тела, односно шта представља прва цифра:

Број	Величина честица од које штити	Опис заштите
0	-	Не постоји заштита од контакта или уласка објекта
1	>50mm	Постоји заштита од упада веће површине (нпр леђа, руке), али не пружа заштиту од намерног приступа, нпр. прстима
2	>12,5mm	Пружа заштиту од приступа објеката средње величине нпр. приступ прстима
3	>2,5mm	Заштита од мањих објеката, нпр. спречен је приступ крупнијем алату, шрафовима, žicama и сл.
4	>1mm	Заштићено од приступа већине алата, žica и сл.

5	Zaštita od prašine	Sprečen je ulazak prašine, ali ne totalno, moguće je da se u kućištu nađe količina prašine koja ne ometa normalan rad uređaja, postoji kompletna zaštita od kontakta
6	Zaštita od prodiranja prašine	Ne postoji mogućnost prodiranja prašine i zaštita od kontakta je potpuna

Следећа табела објашњава степен заштите од продора водене течности, односно шта представља друга цифра:

Broj	Zaštita od	Testirano	opis
0	Bez zaštite	-	-
1	Vertikalnih kapi vode	Kapi vode koje padaju vertikalno na kućište nemaju štetan efekat na uređaj unutar kućišta	Dužina testa: 10 minuta. Količina vode je ekvivalentna kiši od 1mm po minutu. Moguće je prodor određene količine vode koja nije štetna za rad uređaja
2	Kapi vode do ugla od 15° u odnosu na normalu	Vertikalne kapi vode nemaju štetan efekat čak i pri zakretanju kućišta od 15° u odnosu na normalan položaj	Dužina testa: 10 minuta. Količina vode je ekvivalentna kiši od 3mm po minutu. Moguće je prodor određene količine vode koja nije štetna za rad uređaja
3	Raspršena voda	Raspršena voda koja pada pod bilo kojim uglom do 60° u odnosu na normalu	Dužina testa: 5 minuta. Zapremina vode: 0,7 litara po minutu. Pritisak: 80-100 kPa
4	Zapluskivanje vodom	Zapluskivanje kućišta vodom pod bilo kojim uglom nema štetnog efekta	Dužina testa: 5 minuta. Zapremina vode: 10 litara po minutu. Pritisak: 80-100 kPa
5	Mlaz vode	Mlaz vode proizveden mlaznicom (6,3mm) iz bilo kog ugla nema štetnog efekta	Dužina testa: najmanje 3 minuta. Zapremina vode: 12,5 litara po minutu. Pritisak: 30 kPa na razdaljini od 3m
6	Snažan mlaz vode	Snažan mlaz vode (mlaznica od 12.5 mm) pod bilo kojim uglom nema štetnog efekta	Dužina testa: najmanje 3 minuta. Zapremina vode: 100 litara po minutu. Pritisak: 100 kPa na razdaljini od 3m
7	Uranjanje do 1m	Prodor vode u količini koja može oštetiti uređaj u kućištu nije moguć pri uranjanju do 1m dubine vode pri normalnim uslovima	Dužina testa: 30 minuta. Uranjanje na dubinu od 1m

8	Uranjanje preko 1m	Moguće je neprekidno uranjanje opreme pod uslovima koje je proizvođač jasno definisao. Ovo znači da je oprema unutar kućišta hermetički zatvorena, ali kod određenih tipova uređaja može značiti da je dozvoljena pojava određene količine vode unutar kućišta, ali koja ne može imati štetan efekat na sam uređaj.	Dužina testa: kontinualno uranjanje u vodu Dubina uranjanja je navedena od strane samog proizvođača u specifikaciji opreme
---	--------------------	---	--

Понуђач је у оквиру своје понуде понудио добро које има степен заштите ИП23 те је јасно да степен заштите од продора течности испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, док је степен заштите од продора страних тела мањи од захтеваног броја, те због тога понуђена добра не испуњавају минимално захтеване техничке карактеристике у целости. Због свега наведеног понуда понуђача „Medipro MPM“ д.о.о. је оцењена као неодговарајућа. Понуђена цена износи **4.311.600,00 динара** без ПДВ-а, односно **5.173.920,00 динара** са урачунатим ПДВ-ом.

Понуда понуђача „Intrex“ д.о.о. ул. Далматинска бр.17, Нови Сад је одговарајућа и прихватљива.

Директор Клиничког центра Војводине, на основу предлога комисије за јавну набавку, доноси одлуку да уговор о јавној набавци додели понуђачу „Intrex“ д.о.о. из Новог Сада, укупне вредности понуде без ПДВ-а **5.280.000,00 динара**, односно **5.808.000,00 динара** са ПДВ-ом.

Партија 18 – Инфузиона радна станица

У овој партији поступка је учествовало 3 (три) понуђача:

1. „Medisal“ д.о.о. ул. Скојевска бр. 23, Београд- Сурчин
2. „Medipro MPM“ д.о.о. ул. Снежане Хрепевник бр. 32, Београд
3. „Intrex“ д.о.о. ул. Далматинска бр.17, Нови Сад

Понуда понуђача „Medisal“ д.о.о. ул. Скојевска бр.23, Београд - Сурчин је **неодговарајућа**, а самим тим и **неприхватљива**. Наручилац је у оквиру предметне партије за ставку бр.1 јасно захтевао да понуђене инфузионе радне станице морају бити компатибилне са понуђеним пумпама из партије бр. 16 и 17. Понуђене радне станице нису и не могу бити компатибилне са инфузионим шприц пумпама и инфузионим волуметријским пумпама које су код изабраног понуђача оцењене као одговарајуће и прихватљиве у оквиру партије бр.16, односно партије бр.17. Такође, наручилац је у оквиру конкурсне документације захтевао **важеће решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије** о упису понуђеног медицинског средства у Регистар медицинских средстава, а увидом у комплетну документацију коју је понуђач доставио уз своју понуду, установљено је да за понуђена добра за партију бр.18 није достављено решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије о упису понуђеног медицинског средства у Регистар. На основу свега наведеног понуда је оцењена као неодговарајућа и неприхватљива. Понуђена цена износи **1.481.760,00 динара** без ПДВ-а, односно **1.778.112,00 динара** са урачунатим ПДВ-ом.

Понуда понуђача „**Medipro MPM**“ д.о.о. ул.Снежане Хрепевник бр.32, Београд је **неодговарајућа**, а самим тим и **неприхватљива**. Наручилац је у оквиру предметне партије за ставку бр.1 јасно захтевао да понуђене инфузионе радне станице морају бити компатибилне са понуђеним пумпама из партије бр. 16 и 17. Понуђене радне станице нису и не могу бити компатибилне са инфузионим шприц пумпама и инфузионим волуметријским пумпама које су код изабраног понуђача оцењене као одговарајуће и прихватљиве у оквиру партије бр.16, односно партије бр.17. На основу тога је понуда понуђача „**Medipro MPM**“ д.о.о. оцењена као неговарајућа за партију бр.18. Понуђена цена износи **1.377.600,00 дин.** без ПДВ-а, односно **1.653.120,00 дин.** са урачунатим ПДВ-ом.

Понуда понуђача „**Intrex**“ д.о.о. ул. Далматинска бр.17, Нови Сад је **одговарајућа** и **прихватљива**.


Директор Клиничког центра Војводине, на основу предлога комисије за јавну набавку, доноси одлуку да уговор о јавној набавци додели понуђачу „**Intrex**“ д.о.о. из Новог Сада, укупне вредности понуде без ПДВ-а **1.536.000,00 динара**, односно **1.843.200,00 динара** са ПДВ-ом.

4. Понуде које су одбијене, разлози за одбијање и понуђена цена тих понуда: **наведено у образложењу.**
5. У складу са чланом 92. ЗЈН, а због неубичајено ниске цене, одбијене су понуде понуђача: **нема.**
6. Комисија би понуде оценила применом критеријума **најнижа понуђена цена**, који је одређен конкурсном документацијом овог поступка јавне набавке.

Поука о правном леку:

Против ове одлуке понуђач,
односно друго заинтересовано лице
може да поднесе захтев за заштиту права
у року од десет дана од дана
објављивања ове одлуке на
Порталу јавних набавки.
(члан 149. став 6. Закона о јавним набавкама)

Сагласан:
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
НАБАВКЕ


Борко Вукић, дипл. екон.

